

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

ATTIX 33 M/H nabízí pozoruhodnou úroveň produktivity díky systému automatického čištění filtru InfiniClean™. Tento systém zajišťuje pomocí reverzních pulzů vzduchu nepřetržité čištění filtru během použití a udržuje tak sací výkon na vysoké úrovni. Prostoje v práci jsou jednoznačně sníženy na minimum díky možnosti zaplnění nádoby na nečistoty bez nutnosti údržby filtru. Pro snížení výskytu prachu během jeho likvidace a vždy v návaznosti na typ aplikace a specifika nebezpečnosti jsou k dispozici různé typy bezpečnostních pytlů. Omyvatelný PTFE filtr s dlouhou životností a systém duální HEPA filtrace minimalizuje náklady na servis a celkové provozní náklady. Senzor průtoku vzduchu v kombinaci s LED a akustickým varovným systémem monitorují filtr a úroveň průtoku vzduchu a udržují výkon a bezpečnost provozu na nejvyšší možné úrovni. Jednoduchý transport a uživatelská přívětivost stroje vysavače jsou hodnotnými vlastnostmi řady extraktorů prachu ATTIX 33 M/H. Všechny modely nabízí flexibilní řešení pro ukládání nářadí a příslušenství. Díky tomu je vše vždy po ruce.





Picture shown may not represent model quoted

- InfiniClean™ - Automatický systém čištění filtru
- Push&Clean™ - Polo-automatický systém čištění filtru na vybraných modelech
- PTFE filtr s dlouhou životností a nepřilnavou membránou s účinností filtrace minimálně 99,9%
- Certifikace pro třídy prachu M a H včetně asbestu
- Unikátní systém odstranění prachu pro třídu prachu H / HEPA obsahuje 3-stupňovou filtraci
- Senzor průtoku vzduchu ve spojení s LED a akustickým varovným systémem
- Nádoba s objemem 30 litrů a ocelovými odolnými kolečky a robustním nárazníkem
- MultiFit systém příslušenství umožňuje maximální využití možností vysavače
- Flexi gumové pásky, box na nářadí a doplňkové ocelové madlo usnadňují skladování a transport
- Doplňkový filtr chladícího vzduchu chrání motor proti poškození
- Filtrační pytel s dlouhou životností snižuje náklady při vysávání objemných nečistot


Třída extraktorů prachu ATTIX 33 M/H nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokrých-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M/H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. ATTIX 33 M/H přináší vyšší sací výkon, prachotěsný systém filtrace s automatickým čištěním a mnoho dalších benefitů, zkonstruovaných pro pokrytí požadavků ve stavebnictví i dalších průmyslových oblastech s výskytem nebezpečných prachů třídy M/H.

• Standard equipment




| Included accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|---|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| System 36 - trubice | | | | | | |
|  | Adaptér D27 QUICK | 302000535 | 0 | • | • | • |
|  | CURVED HAND TUBE 36MM SS | 46691 | 0 | • | • | • |
| System 36 - podlahové hubice | | | | | | |
| | FLOOR NOZZLE 36X360MM WET/DRY | 60356 | 0 | | | • |
| | FLOOR NOZZLE D36 300MM WITH B | 302002331 | 0 | • | • | |
| System 36 - škárové/kuželové hubice | | | | | | |



Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Included accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  Štrbinová hubica D36x200 mm | 29541 | 0 | • | • | • |

• Standard equipment

| Included accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|-----------|---------------|----------------|
| System 36 - trubice | | | |
|  Adaptér D27 QUICK | 302000535 | 0 | • |
|  CURVED HAND TUBE ?36MM SS | 46691 | 0 | • |
| System 36 - podlahové hubice | | | |
| FLOOR NOZZLE ?36X360MM WET/DRY | 60356 | 0 | |
| FLOOR NOZZLE D36 300MM WITH B | 302002331 | 0 | • |
| System 36 - škárové/kuželové hubice | | | |
|  Štrbinová hubica D36x200 mm | 29541 | 0 | • |

| Model | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Ref. no. | 107412179 | 107412184 | 107412180 |

PRODUCT FEATURES

| | | | |
|--|---|---|---|
| Pomalý rozbeh | • | • | • |
| Duálny filtračný systém | | • | |
| Antistatický systém | • | • | • |
| Ovládanie rýchlosti motora | • | • | • |
| Auto on/off pre elek. náradie | • | • | • |
| Schválenie pre nebezpečné látky trieda m | • | | • |
| Schválenie pre nebezpečné látky trieda h | | • | |
| Odkladací priestor pre príslušenstvo | • | • | • |
| Extra zásuvka pre náradie | • | • | • |
| Držiak na káble a hadicu | • | • | • |
| Vrečko pre likvidáciu | | | • |
| Flísové filtračné vrečko 1ks | • | | • |
| Bezpečnostné filtračné vrečko 1ks | | • | |



Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| | |
|----------|----------------|
| Model | ATTIX 33-2H PC |
| Ref. no. | 107412183 |

PRODUCT FEATURES

| | |
|--|---|
| Pomalý rozbeh | • |
| Duálny filtračný systém | • |
| Antistatický systém | • |
| Ovládanie rýchlosti motora | • |
| Auto on/off pre elek. náradie | • |
| Schválenie pre nebezpečné látky trieda m | |
| Schválenie pre nebezpečné látky trieda h | • |
| Odkladací priestor pre príslušenstvo | • |
| Extra zásuvka pre náradie | • |
| Držiak na káble a hadicu | • |
| Vrečko pre likvidáciu | |
| Flísové filtračné vrečko 1ks | |
| Bezpečnostné filtračné vrečko 1ks | • |

| Technical specifications | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Príkon pmax (W) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Príkon piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Pripojenie k sieti (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Miera prietoku vzduchu (l/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Prevádzková hlučnosť (db(A)) | 60 | 60 | 60 |
| Prívodný kábel (m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maximálny objem nádoby (l) | 30 | 30 | 30 |
| Systém čistenia fitra | Push&Clean | InfiniClean | InfiniClean |
| Typ hlavného filtra | PTFE M-class | PTFE/Cellulose H-class | PTFE M-class |
| Dĺžka x šírka x výška (mm) | 565x385x520 | 565x385x520 | 565x385x520 |
| Hmotnosť (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |

| Technical specifications | ATTIX 33-2H PC |
|--------------------------------|----------------|
| Príkon pmax (W) | 1400 |
| Príkon piec (W) | 1200 |
| Pripojenie k sieti (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 |
| Miera prietoku vzduchu (l/min) | 4500 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 250/25 |
| Prevádzková hlučnosť (db(A)) | 60 |











Výkonný a bezpečný extraktor prachu

Technical specifications

ATTIX 33-2H PC

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Prívodný kábel (m) | 7.5 |
| Maximálny objem nádoby (l) | 30 |
| Systém čistenia filtra | Push&Clean |
| Typ hlavného filtra | PTFE/Cellulose H-class |
| Dĺžka x šírka x výška (mm) | 565x385x520 |
| Hmotnosť (kg) | 14.5 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|---|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| System 36 - škárové/kuželové hubice | | | | | |
| | CREVICE NOZZLE ? 36X15X920 ST/CR | 17836 | 0 | ○ | ○ |
| | FLAT NOZZLE ?36MM RUBBER | 40456 | 0 | ○ | ○ |
|  | Gumová hubica D36x190 | 5067 | 0 | ○ | ○ |
|  | Štrbinová hubica D36x200 mm | 29541 | 0 | ● | ● |
|  | Štrbinová hubica D36x300 | 6084 | 0 | ○ | ○ |
| System 50 - trubice | | | | | |
|  | ADAPTER ?50-36MMX125 | 40452 | 0 | ○ | ○ |
|  | Koleno 90 D50 | 5089 | 0 | ○ | ○ |
|  | Sacia trubica D50 2x525mm PVC | 5152 | 0 | ○ | ○ |
|  | Zahnutá ručná trubica D50-36mm | 15341 | 0 | ○ | ○ |
|  | Zahnutá trubica D50X1000 alu | 15335 | 0 | ○ | ○ |














Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| System 36 - kefové/univerzálne hubice | | | | | | |
|  | Hubica na èalúnenie D36x115 | 14295 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hubica na radiátory D36x420 | 5144 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kefová hubica D36x230 | 6086 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kefová hubica okrúhla D36 | 302002509 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kefová hubica štvorcová D36x70 | 5146 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | OVAL BRUSH NOZZLE ?36MM | 40455 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TURBINE HAND NOZZLE 150X | 41275 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Univerzálna hubica D36x150 Alu | 5145 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 36 - podlahové hubice | | | | | | |
|  | COMBI NOZZLE ?36X250MM | 302000962 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELECTR TURBINE BRUSH 305X | 11664 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | FLOOR NOZZLE ?36X360MM WET/DRY | 60356 | 0 | ○ | ○ | ● |
| | FLOOR NOZZLE D36 300MM WITH B | 302002331 | 0 | ● | ● | ○ |
|  | Kombinovaná hubica D36x260 | 302000477 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | NOZZLE ALU. 450X?36MM | 15350 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | NOZZLE ALU. 450X36MM DRY | 15348 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NOZZLE ALU. 450X36MM WET | 15349 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | OFFICE COMBI NOZZLE 36X300MM | 302000259 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | PARQUET NOZZLE 300X36 MM | 64195 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D36 mokré/suché | 107402706 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D36x330 Alu | 5147 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D36x400 SPECIAL mokto-suchá | 5149 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica kombi | 302002365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Priemyselná podlahová hubica D36x400mm s kefou | 302003666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Sacia tryska na vodu D36x300 | 7270 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Turbo hubica D36x300 | 54118 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 - kefové/univerzálne hubice | | | | | | |
|  | COARSE DIRT NOZZLE 50X200MM ALU | 41100 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|---|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Hubica na hrubú špinu D50x175 PP | 5153 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ROUND BRUSH NOZZLE ?50MM | 40458 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 - sacie hadice | | | | | | |
|  | Hadica odolná teplu D36x4000 | 6070 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSE D38X5000 AS | 107401368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sacia hadica D38x4000mm EVA | 302002796 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIV HOSE ?36-38X4000MM EVA | 15365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 - podlahové hubice | | | | | | |
|  | NOZZLE ALU. 500X?50MM WET | 15344 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D50x350 PVC | 6077 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D50x500mm na sucho alu | 15343 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica s kefami 58mm | 302002880 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 - podlahové hubice | | | | | | |
|  | Hubica pre pec D38x450mm TEFLON | 6079 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | OVEN NOZZLE 400X ? 38MM | 63380 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D38x400 mokro-suchá | 302002798 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Podlahová hubica D38x450 mokro-suchá ADJ | 302002799 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sady príslušenstiev k vysávačom | | | | | | |
|  | BOILER SET ? 36MM 4-PCS | 60430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CAR SET ?36MM 3 PCS | 63211 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CHIP SET ?50MM 2-PCS | 61681 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOME & OFFICE SET ?36MM | 63212 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSE SET ?36MM 3 PCS | 63210 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | INDUSTR. FLOOR SET ?36MM | 63214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | INDUSTR. FLOOR SET ?50MM | 63216 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | PIPE CLEANING SET ? 38MM | 63215 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Priemyselná sada D38 | 302002881 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Sacia sada na vodu D36 | 7727 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sacia sada STANDARD D50mm | 6085 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sada na èistenie pecí 3ks | 14341 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sada na starostlivos o zvieratá D27mm | 6095 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TRADE AND IND. SET ?36MM 5 | 63213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS | 107401367 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | WORKSHOP SET ?36MM 6-PCS | 302000927 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 27 - kefové/univerzálne hubice | | | | | | |
|  | Hubica na starostlivos o zvieratá dlhá srs D27 | 6092 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hubica na starostlivos o zvieratá krátka srs D27 | 6093 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hubica na starostlivos o zvieratá stredne dlhá srs D27 | 6094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 - sacie hadice | | | | | | |
|  | AS HOSED50X4000MM | 15815 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|---|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Hadica kovová D50x4000mm | 15013 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Hadica na špony D50x4000mm | 15182 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Hadica odolná olejom D50x40 | 6468 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Hadica odolná teplu D50x4000mm | 11061 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | UNI. HOSE ?50X4000MM EVA/ABS | 15358 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | UNIV HOSE ? 50X1750MM | 19930 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 50 - škárové/kuželové hubice | | | | | | |
|  | Diagonálna hubica D50 guma | 7868 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | FLAT NOZZLE RUBBER ? 50MM | 31244 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | ROUND NOZZLE ?50MM RUBBER | 19936 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Škárová hubica D50x370 PE | 7102 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| System 38 - škárové/kuželové hubice | | | | | | |
|  | Adaptér D38/50mm | 302002884 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Škárová hubica D38x300 mm PP | 302002890 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu



| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|--|--|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Tryska na èistenie potrubí 70x120 | 7964 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Tryska na èistenie potrubí 120x200 | 8054 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| System 27 - sacie hadice | | | | | | |
| | Adaptér D27/36-24 antistat. | 107404520 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Univerzálna hadica D27x3500 so spojkou pre náradie EVA | 14289 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| System 36 - sacie hadice | | | | | | |
| | Hadica AS D36x4000mm | 15311 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | hadica D36x5000mm antistat. so spojkou | 302001682 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | HOSE ?36X3000MM AS EVA | 60781 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | HOSE ?36X4000 AS EVA | 63209 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Sacia hadica D36x3500 odolná voèi olejom a teplote | 302001677 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Uni hadica s ruènou trubicou D32x3500 | 107409976 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | UNI. HOSE ?36X3000MM EVA | 15805 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | UNI. HOSE ?36X3000MM W COUPLING EVA | 46948 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | UNI. HOSE ?36X4000MM EVA | 25537 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | UNIV HOSE WITH HAND TUBE ?32X3000 | 302000473 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| System 38 - trubice | | | | | | |
| | EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT | 107402474 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  | Trubica D38x2000mm | 15339 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu







| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|---|--|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Trubica D38x2500mm | 15340 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Zahnutá ručná trubica D38mm antikoro | 302002889 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 36 - trubice | | | | | | |
|  | Adaptér D27 QUICK | 302000535 | 0 | ● | ● | ● |
|  | Adaptér pre elektronáradie D27/35/38 | 60916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Adaptér s sacia regulácia D32 | 107409977 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | CURVED HAND TUBE ?36MM SS | 46691 | 0 | ● | ● | ● |
|  | EXTEN TUBE D36 2X505MM ST/CR | 302000529 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HAND TUBE STRAIGHT ?36MM PPN | 29457 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Teleskopická trubica antikoro, D36x550-970 | 47109 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Teleskopická trubica D36x575-930mm CR-ST | 107402654 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Trubice alu, D36x500 | 107400032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Trubice plastové, 2x 500 mm | 40696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Zahnutá ručná trubica D36mm ST/CR | 302000528 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Vrecká pre likvidáciu | | | | | | |














Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2M IC |
|---|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT | 30082 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 32 - sacie hadice | | | | | | |
| | AS HOSED32X5000MM WITH TOOL | 30657 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | COAXIAL SUCTION HOSE ?32 SET | 107400841 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Hadicová koncovka D32 PVC | 14682 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Ostatné | | | | | | |
|  | SPARK EXTINGUISHER ?50 | 34591 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|---|----------------------------------|----------|---------------|----------------|
| System 36 - škárové/kuželové hubice | | | | |
| | CREVICE NOZZLE ? 36X15X920 ST/CR | 17836 | 0 | ○ |
| | FLAT NOZZLE ?36MM RUBBER | 40456 | 0 | ○ |
|  | Gumová hubica D36x190 | 5067 | 0 | ○ |
|  | Štrbinová hubica D36x200 mm | 29541 | 0 | ● |
|  | Štrbinová hubica D36x300 | 6084 | 0 | ○ |
| System 50 - trubice | | | | |
|  | ADAPTER ?50-36MMX125 | 40452 | 0 | ○ |
|  | Koleno 90 D50 | 5089 | 0 | ○ |
|  | Sacia trubica D50 2x525mm PVC | 5152 | 0 | ○ |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|---|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|
|  | Zahnutá ručná trubica D50-36mm | 15341 | 0 | ○ |
|  | Zahnutá trubica D50X1000 alu | 15335 | 0 | ○ |
| System 36 - kefové/univerzálne hubice | | | | |
|  | Hubica na èalúnenie D36x115 | 14295 | 0 | ○ |
|  | Hubica na radiátory D36x420 | 5144 | 0 | ○ |
|  | Kefová hubica D36x230 | 6086 | 0 | ○ |
|  | Kefová hubica okrúhla D36 | 302002509 | 0 | ○ |
|  | Kefová hubica štvorcová D36x70 | 5146 | 0 | ○ |
| | OVAL BRUSH NOZZLE ?36MM | 40455 | 0 | ○ |
|  | TURBINE HAND NOZZLE 150X | 41275 | 0 | ○ |
|  | Univerzálna hubica D36x150 Alu | 5145 | 0 | ○ |
| System 36 - podlahové hubice | | | | |
|  | COMBI NOZZLE ?36X250MM | 302000962 | 0 | ○ |
|  | ELECTR TURBINE BRUSH 305X | 11664 | 0 | ○ |
| | FLOOR NOZZLE ?36X360MM WET/DRY | 60356 | 0 | ○ |














Výkonný a bezpečný extraktor prachu













| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|
| | FLOOR NOZZLE D36 300MM WITH B | 302002331 | 0 | • |
|  | Kombinovaná hubica D36x260 | 302000477 | 0 | ○ |
| | NOZZLE ALU. 450X?36MM | 15350 | 0 | ○ |
|  | NOZZLE ALU. 450X?36MM DRY | 15348 | 0 | ○ |
|  | NOZZLE ALU. 450X?36MM WET | 15349 | 0 | ○ |
|  | OFFICE COMBI NOZZLE ?36X300MM | 302000259 | 0 | ○ |
|  | PARQUET NOZZLE 300X?36 MM | 64195 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D36 mokré/suché | 107402706 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D36x330 Alu | 5147 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D36x400 SPECIAL mokto-suchá | 5149 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica kombi | 302002365 | 0 | ○ |
|  | Priemyselná podlahová hubica D36x400mm s kefou | 302003666 | 0 | ○ |
| | Sacia tryska na vodu D36x300 | 7270 | 0 | ○ |
|  | Turbo hubica D36x300 | 54118 | 0 | ○ |
| System 50 - kefové/univerzálne hubice | | | | |



Výkonný a bezpečný extraktor prachu











| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|---|-----------|---------------|----------------|
|  | COARSE DIRT NOZZLE ?50X200MM ALU | 41100 | 0 | ○ |
|  | Hubica na hrubú špinu D50x175 PP | 5153 | 0 | ○ |
|  | ROUND BRUSH NOZZLE ?50MM | 40458 | 0 | ○ |
| System 38 - sacie hadice | | | | |
|  | Hadica odolná teplu D36x4000 | 6070 | 0 | ○ |
|  | HOSE D38X5000 AS | 107401368 | 0 | ○ |
|  | Sacia hadica D38x4000mm EVA | 302002796 | 0 | ○ |
|  | UNIV HOSE ?36-38X4000MM EVA | 15365 | 0 | ○ |
| System 50 - podlahové hubice | | | | |
|  | NOZZLE ALU. 500X?50MM WET | 15344 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D50x350 PVC | 6077 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D50x500mm na sucho alu | 15343 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica s kefami 58mm | 302002880 | 0 | ○ |
| System 38 - podlahové hubice | | | | |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu












| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|
|  | Hubica pre pec D38x450mm TEFLON | 6079 | 0 | ○ |
|  | OVEN NOZZLE 400X ? 38MM | 63380 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D38x400 mokro-suchá | 302002798 | 0 | ○ |
|  | Podlahová hubica D38x450 mokro-suchá ADJ | 302002799 | 0 | ○ |
| Sady príslušenstiev k vysávačom | | | | |
|  | BOILER SET ? 36MM 4-PCS | 60430 | 0 | ○ |
|  | CAR SET ?36MM 3 PCS | 63211 | 0 | ○ |
|  | CHIP SET ?50MM 2-PCS | 61681 | 0 | ○ |
|  | HOME & OFFICE SET ?36MM | 63212 | 0 | ○ |
|  | HOSE SET ?36MM 3 PCS | 63210 | 0 | ○ |
|  | INDUSTR. FLOOR SET ?36MM | 63214 | 0 | ○ |
|  | INDUSTR. FLOOR SET ?50MM | 63216 | 0 | ○ |
|  | PIPE CLEANING SET ? 38MM | 63215 | 0 | ○ |











Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|---|---|-----------|---------------|----------------|
|  | Priemyselná sada D38 | 302002881 | 0 | ○ |
|  | Sacia sada na vodu D36 | 7727 | 0 | ○ |
|  | Sacia sada STANDARD D50mm | 6085 | 0 | ○ |
|  | Sada na čistenie pecí 3ks | 14341 | 0 | ○ |
|  | Sada na starostlivosť o zvieratá D27mm | 6095 | 0 | ○ |
|  | TRADE AND IND. SET 36MM 5 | 63213 | 0 | ○ |
|  | WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS | 107401367 | 0 | ○ |
|  | WORKSHOP SET 36MM 6-PCS | 302000927 | 0 | ○ |
| System 27 - kefové/univerzálne hubice | | | | |
|  | Hubica na starostlivosť o zvieratá dlhá srs D27 | 6092 | 0 | ○ |
|  | Hubica na starostlivosť o zvieratá krátka srs D27 | 6093 | 0 | ○ |
|  | Hubica na starostlivosť o zvieratá stredne dlhá srs D27 | 6094 | 0 | ○ |
| System 50 - sacie hadice | | | | |












Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|---|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|
|  | AS HOSED50X4000MM | 15815 | 0 | ○ |
|  | Hadica kovová D50x4000mm | 15013 | 0 | ○ |
|  | Hadica na špony D50x4000mm | 15182 | 0 | ○ |
| | Hadica odolná olejom D50x40 | 6468 | 0 | ○ |
|  | Hadica odolná teplu D50x4000mm | 11061 | 0 | ○ |
|  | UNI. HOSE ?50X4000MM EVA/ABS | 15358 | 0 | ○ |
|  | UNIV HOSE ? 50X1750MM | 19930 | 0 | ○ |
| System 50 - škárové/kuželové hubice | | | | |
|  | Diagonálna hubica D50 guma | 7868 | 0 | ○ |
|  | FLAT NOZZLE RUBBER ? 50MM | 31244 | 0 | ○ |
|  | ROUND NOZZLE ?50MM RUBBER | 19936 | 0 | ○ |
|  | Škárová hubica D50x370 PE | 7102 | 0 | ○ |
| System 38 - škárové/kuželové hubice | | | | |
|  | Adaptér D38/50mm | 302002884 | 0 | ○ |




Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|
|  | Škárová hubica D38x300 mm PP | 302002890 | 0 | ○ |
|  | Tryska na èistenie potrubí 70x120 | 7964 | 0 | ○ |
|  | Tryska na èistenie potrubí 120x200 | 8054 | 0 | ○ |
| System 27 - sacie hadice | | | | |
| | Adaptér D27/36-24 antistat. | 107404520 | 0 | ○ |
|  | Univerzálna hadica D27x3500 so spojkou pre náradie EVA | 14289 | 0 | ○ |
| System 36 - sacie hadice | | | | |
| | Hadica AS D36x4000mm | 15311 | 0 | ○ |
|  | hadica D36x5000mm antistat. so spojkou | 302001682 | 0 | ○ |
| | HOSE ?36X3000MM AS EVA | 60781 | 0 | ○ |
| | HOSE ?36X4000 AS EVA | 63209 | 0 | ○ |
| | Sacia hadica D36x3500 odolná voèi olejom a teplote | 302001677 | 0 | ○ |
|  | Uni hadica s ruènou trubicou D32x3500 | 107409976 | 0 | ○ |
| | UNI. HOSE ?36X3000MM EVA | 15805 | 0 | ○ |
|  | UNI. HOSE ?36X3000MM W COUPLING EVA | 46948 | 0 | ○ |
|  | UNI. HOSE ?36X4000MM EVA | 25537 | 0 | ○ |
| | UNIV HOSE WITH HAND TUBE ?32X3000 | 302000473 | 0 | ○ |
| System 38 - trubice | | | | |
| | EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT | 107402474 | 0 | ○ |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|--|--|-----------|---------------|----------------|
|  | Trubica D38x2000mm | 15339 | 0 | ○ |
|  | Trubica D38x2500mm | 15340 | 0 | ○ |
|  | Zahnutá ručná trubica D38mm antikoro | 302002889 | 0 | ○ |
| System 36 - trubice | | | | |
|  | Adaptér D27 QUICK | 302000535 | 0 | ● |
|  | Adaptér pre elektronáradié D27/35/38 | 60916 | 0 | ○ |
| | Adaptér s sacia regulácia D32 | 107409977 | 0 | ○ |
|  | CURVED HAND TUBE 36MM SS | 46691 | 0 | ● |
|  | EXTEN TUBE D36 2X505MM ST/CR | 302000529 | 0 | ○ |
|  | HAND TUBE STRAIGHT 36MM PPN | 29457 | 0 | ○ |
|  | Teleskopická trubica antikoro, D36x550-970 | 47109 | 0 | ○ |
| | Teleskopická trubica D36x575-930mm CR-ST | 107402654 | 0 | ○ |
|  | Trubice alu, D36x500 | 107400032 | 0 | ○ |
|  | Trubice plastové, 2x 500 mm | 40696 | 0 | ○ |

Výkonný a bezpečný extraktor prachu

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | ATTIX 33-2H PC |
|---|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|
|  | Zahnutá ručná trubica D36mm ST/CR | 302000528 | 0 | ○ |
| Vrecká pre likvidáciu | | | | |
|  | DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT | 30082 | 0 | ○ |
| System 32 - sacie hadice | | | | |
| | AS HOSED32X5000MM WITH TOOL | 30657 | 0 | ○ |
| | COAXIAL SUCTION HOSE ?32 SET | 107400841 | 0 | ○ |
| | Hadicová koncovka D32 PVC | 14682 | 0 | ○ |
| Ostatné | | | | |
|  | SPARK EXTINGUISHER ?50 | 34591 | 0 | ○ |